

Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 19.04.2023 06:55
Notre référence : 6UBLKH-A7175R

Coordonnées de contact de l'autorité délivrant la prestation

Numéro de téléphone : -
Demande de support : <https://prestations.vd.ch/pub/101098/>

Base légale

Numéro CAMAC 222932
Utilisateur CAMAC DIFACO
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) info@difaco.ch
Etendue du diagnostic Entier du bâtiment (cas A et B)*
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Oui
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante
Numéro ECA : 2106
Description du bâtiment : Habitation
Numéro Commune cantonal : 11
Numéro EGID : 855737
Rue : Ch. du Plan Fromentin
Numéro de rue : 29
NPA, localité : 1865 Les Diablerets
Coordonnées X : 2578709
Coordonnées Y : 1133143
Propriétaire du bâtiment
Nom, prénom : SUSANNE BENZ ET HARDENBERG CONCEPT
BETEILGUNGSGESELLSCHAFT P. A. DIFACO

Mandataire (ingénieur /
architecte)

Rue : Route Royale 12
NPA, localité : 1865 Les Diablerets
Téléphone : 0244923812
E-mail : info@difaco.ch

Raison sociale : DIFACO ARCHITECTURE ET DESIGN SÀRL
Nom, prénom : CANDELAS ALAIN
Rue : Route Royale 12
NPA, localité : 1865 Les Diablerets
Téléphone : 0244923812
E-mail : info@difaco.ch

Amiante

Diagnostiqueur

Raison sociale : Tavillon bois
Prénom : Hervé
Nom : Schopfer
Rue : Chemin de la Mosse
Numéro de rue : 27
NPA, localité : 1660 Château-d'Oex
Téléphone : 0792538260
E-mail : herve.schopfer@bluewin.ch

Type de publication

Liée à une demande d'autorisation

Présence d'amiante

Oui

Type de diagnostic

Avant-travaux

Assainissement

Présence d'éléments en priorité I

Assainissement calculé

Présence d'éléments en priorité I

Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des
informations ci-dessus

Oui